

નિબંધ-૨૦ — ૧૮૭૮

બાલકૃષ્ણ ડા. ગુપ્તે

દુષ્કાલ નિવારણ




20

સંક્ર.

દુષ્કાલ નિવારણ.

નિબંધ

7 93C



93C

दुष्कालनिवारण

अथवा

दक्षिणेंत पाऊस पाण्याची समृद्धि होण्याकरितां,
झाडझाडोरा लावण्याची आवश्यकता.

डाक्टर वेलिंग्टन ये., एम. बी.

ह्यांनीं केलेल्या

“ट्री प्लान्टिंग आँड धि वाटर सप्लाय ऑफ् धि
डेक्कन” ह्या नांवाच्या निबंधाचें मराठी भाषांतर,

बाळकृष्ण आत्माराम गुप्ते,

असिस्टंट टू धि क्यूरेटर
व्हिक्टोरिया आँड ऑलबर्ट म्युझियम

मुंबई,
ह्यांनीं केलें.

ह्या पुस्तकाची मालकी, सन १८६७ च्या २५ व्या
‘आक्ट’प्रमाणें नोंदिली आहे.

मुंबईत:

“इंडियन प्रिंटिंग” छापखान्यांत छापिलें.

सन १८७८ ई०

(ह्या पुस्तकासंबंधीं सर्व हक्क राखिले आहेत.)

Hari Bhagvan Kerkar
B.A.

With respects

RESPECTFULLY INSCRIBED

TO

Those who have practically furthered the object
this essay advocates, and, to all those
who take interest in the promotion of
Scientific Education amongst the
natives of this land.

प्रस्तावना.

हैं लहानसें पुस्तक भाषांतररूपानें प्रसिद्ध केल्यास पुष्कळ प्रकारें आपल्या देशास फायदा होणार आहे, असें वाटल्यावरून हा अल्प यत्न केला आहे. मूळ निबंध डाक्टर ग्रे साहेबांनीं इंग्रजींत प्रसिद्ध केला त्या दिवसापासून बऱ्याच लोकांचें लक्ष तद्गत विषयाकडे गेलें आहे असें आढळतें. बहुतेक वर्तमानपत्रांत झाडें लावण्याबद्दल, व पाट बंधान्याचीं कामें करण्याबद्दल, चर्चा आलीकडे दृष्टीस पडत असे. नामदार गव्हर्नर साहेबांसारखे मोठाले अधिकारी जेथें जातात तेथें “ पाट बंधान्याचीं कामें करणें खरोखरच चांगलें आहे, व त्यांची तजवीज केली जाईल, ” आणि “ लोकांनीं झाडें लावण्याची विशेष खटपट करावी ” इ० उद्गारांस आपल्या संभाषणांत प्रमुखत्व देऊं लागले आहेत. यंदां यूनिव्हर्सिटींत पदव्या देण्याचा समारंभ झाला, त्या प्रसंगीं तर नामदार साहेबांनीं झाडें तोडून टाकल्यापासून देशाची किती नुकसानी होये, हें उत्तम रीतीनें दाखवून दिलें आहे. त्यांचे विचार या पुस्तकांत आले आहेत त्यामुळे येथें दिले नाहींत, तत्रापि आपल्या देशांतील झाडांचा नाश झाल्यामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळादि अनर्थांस “ गैरमाहितीमुळे व अज्ञानामुळे आपल्या आंगीं वनस्पतींविषयीं उत्पन्न झालेला निः-

काळजीपणा " कारण आहे, असेही त्यांनी म्हणून दाखविले आहे; त्याचा येथे उल्लेख केल्याने आपल्यास प्रस्तुत विषयाचा अभ्यास करण्याची किती आवश्यकता आहे, हे कळून येईल.

या देशाच्या भावी स्थितीकडे आपले लक्ष जाण्यापूर्वी, ज्यांनी कधी आपला देश पाहिला सुद्धा नाही अशा कित्येक पाश्चिमात्य गृहस्थांचे पूर्ण लक्ष लागल्याची पुष्कळ प्रमाणे दृष्टिगोचर होत आहेत. त्यांतील एक प्रमाण आमच्या नुकतेच आढळण्यांत आले आहे. ते असे.

इंग्लंड देशांत काँबडन् क्लब या नांवाची एक मंडळी आहे. तिचा उद्देश पृथ्वीतलावरील सर्व देशांत व्यापार वाढवावा, व त्यांतील लोकांचे योग्य दळण वळण व परस्पर स्नेह राहून, एकंदरं सर्व भूतल भरभराटीस येण्यास होईल तितका यत्न करावा, असा आहे. नामदार टी. बी. पॉटर, एम. पी. (पार्लमेंट सभेतील सभासद) हे गृहस्थ या मंडळींत आहेत. त्यांनी तारिख ४ माहे ऑक्टोबर १८७७ रोजी, या देशांत पडलेल्या दुष्काळाच्या संबंधाने व्याख्यान दिले, त्यांत पुष्कळ गोष्टींचे विवेचन केले आहे. त्यांतील प्रस्तुत विषयाच्या संबंधाने प्रगट केलेले विचार डा० ग्रे साहेबांच्या विचारांशीं साम्यता पावतात. नामदार साहेबांनी ' हिंदुस्थानांतील तळीं वेळेवेळीं न उकरल्यामुळे, व विहिरींची नीट व्यवस्था न राखल्यामुळे, आणि तेथील रानांची नीट काळजी न घेतल्यामुळे, दुष्काळास पुष्क-

ळ मदत झाली,' असें हणून दाखविलें आहे, यावरूनही या पुस्तकाची योग्यता, व तद्वत विषयाचा व्यासंग करण्याची अवश्यकता, या दोनही गोष्टी स्पष्ट-रीतीने प्रगट होत आहेत. हें संभाषण प्रस्तुत मूळ निबंध प्रसिद्ध झाल्यावर दोन महिन्यांनीं झालें, व त्यापूर्वी डा० ग्रे साहेबांशिवाय इतर कोणत्याही गृहस्थांनीं रानांबद्दल व तलावांबद्दल चर्चा केल्याचें कोठें आढळण्यांत नाहीं. यावरून इंग्लंड देशांतील आमच्या हितचिंतकांचें या गोष्टीकडे लक्ष लावून देण्याचें श्रय त्यांसच आलेलें आहे, अशी आमची पूर्ण समजूत आहे.

या विषयासंबंधीं एक नुकतीच घडून आलेली गोष्ट स्वजनांपुढें ठेऊन नवीन तलाव केल्यापासून त्यांच्या आसपास वसलेल्या गांवांस किती फायदा होतो हें दाखवून देण्याची हीच संधी उत्तम आहे, असें जाणून खाली लिहिलेला मजकूर सादर केला आहे.


मेहेरवान आर्थर क्रॉफर्ड साहेब वाहादूर कुलाबा जिल्ह्याचे कलेक्टर होते, त्यावेळीं, त्यांनीं पेण व अह्मी-बाग तालुक्यांत नवीन तलाव बांधले. त्यांतील पेणस बांधलेला तलाव पुरा झाल्या दिवसापासून पेण गांवांतील कांहीं विहीरींस जास्ती शेर फुटले आहेत, व त्यांच्यांतील पाणी पूर्वीपेक्षां जास्ती दिवस हणजे पाऊस पडेपर्यंत टिकूं लागलें आहे. ही गोष्ट तेथील कित्येक सभ्य राह-वाशी गृहस्थांनीं प्रत्यक्ष अनुभवलेली असून आम्ही तिचे स्वरेपणाबद्दल आपली खात्री करून घेतली आहे,

मूळ निबंधाचें नांव लांब असल्यामुळें कित्येक स्ने-
हांच्या सूचनेवरून “ दुष्काल निवारण ” अशा वे-
गळ्या नांवानें हें भाषांतर प्रसिद्ध केलें आहे. मूळ
निबंध “ दक्षिणें ” बदल जरी आहे तरी त्यांतील वि-
चार सर्वत्र उपयोगी पडण्यासारखे आहेत.

कांहीं विशेष कारणामुळें हें पुस्तक छापून निघले
वेळीं नीट तपासून पाहण्यास वेळ सांपडला नाहीं.
सबब शुद्ध लेखनांच्या चुका राहून गेल्या आहेत त्या-
मुळें आह्मी फार दिलगीर आहों.

तारीख ८ मार्च १८७८.

शि. २०



दुष्काल निवारण.

दक्षिणेंत पाऊसपाण्याची समृद्धि होण्याकरितां
झाडझाडोरा लावण्याची आवश्यकता.

—०२०८०—

या विषयासंबंधीं लोकांच्या गैर समजुती व त्याविषयीं त्यांचें अज्ञान, हीं सर्व राष्ट्रांत सर्वकाळीं बरींच विस्तृत झालेलीं असतात, तेव्हां हल्लीं पडलेल्या दुष्काळामुळे त्याच्या अनुरोधानें कांहीं विचार प्रगट करण्यास हीच संधी उत्तम आहे. “ कोणत्याही देशांतील रानें, व त्यांत सरोवरांदिरूपानें सदोदीत राहणारा पाण्याचा पुरवठा, या दोहोंत असणारा निकट संबंध ” हा आमच्या निबंधाचा विषय आहे. दक्षिण हिंदुस्थानाच्या संबंधानें या महत्वाच्या विषयाचा विचार करिते वेळीं ‘पाट लावून पाणी नेणें,’ व ‘झाडें लावणें,’ अशा तदनुगामीं प्रकरणांचाही विचार करावा लागतो. कांहीं महिन्यांपूर्वी “ पाऊस आणि वनस्पती ” या सदराखालीं ‘मुंबई ग्याझेट’ नांवाच्या वर्तमानपत्रांत आम्हीं कांहीं मजकूर छापविला होता. त्यावेळीं या विषयाचें मोघम रीतीनें साधारण विवेचन करणें भाग पडलें होतें. पुढें सांगितलेले कांहीं विचार सदरील प्रसिद्ध झालेल्या मजकुरापैकींच आहेत. हे मूळ विचार व खालीं निवेदन क-

रण्यांत आलेलीं पूर्वीपेक्षां विस्तारें करून प्रदर्शित केलेलीं अशीं त्यांचीं साधक बाधक प्रमाणें, यांचा पुढील दोन प्रश्नांचीं उत्तरें देण्याकडे उपयोग करावा असा आमचा हेतु आहे.

या दक्षिण हिंदुस्थानांतील झाडें वाढविल्याच्या योगानें येथें प्रतिवर्षीं पडणाऱ्या पावसापेक्षां जास्ती पाऊस पडण्याचा संभव आहे कीं नाहीं ? हा एक प्रश्न. दुसरा प्रश्न या पेक्षां विशेष महत्वाचा आहे. तो असा. या देशांत साधारण रित्या पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा, येथील शेतकीस, कधीं तूट न पडे असा पुरवठा, येथल्या जमिनींतच करून ठेवितां येईल किंवा नाहीं ?

आम्हीं प्रतिपादन केलेले सिद्धांत, व सूचना, कोणत्या आधारावर अवलंबून आहेत, हें नीट समजावें ह्मणून, कोणत्याही देशांत रानें असल्यामुळे त्यांचा तेथें पडणाऱ्या पावसाचे मानावर पुष्कळ परिणाम घडतो, ह्मणजे रानें नसतांना तेथें जितका पाऊस पडावयाचा, त्यापेक्षां तीं असल्यामुळे नेहमीं पुष्कळ जास्ती पाऊस पडतो, असें मानण्यास साधनीभूत अशा, मोठमोठ्या विचारवंत तत्ववेत्त्यांच्या दृष्टीस आलेल्या गोष्टींविषयीं विचार करण्यास प्रथम आरंभ करूं. पृथ्वीतलावर उगवणारीं सर्व झाडें आपल्या पानांतून वाफेच्या रूपानें हवेंत इतकें पाणी बाहेर टांकितात कीं ही गोष्ट कोणास प्रथमच सांगितली असतां तिजवर त्याचा भरंवसा

पडण्याची सुद्धां पंचाईत पडेल, तथापि ती चांगल्या प्रकारें सिद्ध झालेली आहे. झाडे आपल्या मुळ्यांच्या योगानें जमिनींतून पाणी शोषून घेतात. मुळ्यांच्याच द्वारानें झाडांस त्यांच्या आंगां असलेले सर्व द्रव पदार्थ प्राप्त होतात, व पानांच्या द्वारानें आपल्यांत सांचलेल्या फाजील आर्द्रतेचें तीं हवेंत विसर्जन करीत असतात. झाडांचीं पाने व साली वगैरे हिरवे रंगाचे इतर भाग, यापासून किती पाणी बाहेर पडतें हें सिद्ध करण्याकरितां पुष्कळ प्रयोग करून पाहण्यांत आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २, ७ ३ ६ चौरस इंच पृष्ठभागाचें एक कोबीचें झाड एका दिवसांत १९ औंस द्रव पदार्थ बाहेर टाकतें, असें आढळण्यांत आलें आहे. तसेंच मक्याचें झाड जरी चार महिन्यांच्या आंतच मरून जातें, तरी तितक्या वेळांत सुद्धां तें आपल्या वजनाच्या ३६ पट पाणी बाहेर टाकतें असें अनुमान मोठ्या बारकाईनें केलेल्या गणनेवरून बांधलें आहे. इतक्यावरून एखादें अफाट हिरवें गार रान, उष्णकाळांतील एके दिवसांत किती वाफ बाहेर टाकील याची कल्पना करण्यास फारसें कठीण पडणार नाही. या प्रमाणें होणारें वाष्पीभवन पुष्कळ गोष्टींवर अवलंबून असतें. त्यांत उजेडाचें मान, उष्णतेचे संबंधानें हवेची स्थिति, व तींत आसणाऱ्या पाण्याच्या वाफेचें मान, ह्या तीन गोष्टी मुख्य आहेत, तत्रापि प्रत्येक झाडाची जाती, त्याच्या पानांची रचना, त्याचें आयुष्यमान, व

ज्या जमीनींत तें उगवलेलें असतें तिचें रसायनिक घटकावयव, आणि तींत असणाऱ्या उष्णतेचें मान, यांज-विषयींही विचार करावा लागतो.

अशा रीतीनें पुष्कळ उत्पन्न होणाऱ्या वाफेचा एक उपयोग असा आहे कीं तिच्या योगानें पानांच्या सन्निध असलेल्या हवेंत उष्णतेचें मान कमी होतें व तींत ओलावा जास्ती येतो. यावरून एकादें मोठें अफाट रानांतील हवा त्याच्या असमंतांतील प्रदेशांतील हवेपेक्षा थंड आहे, असें मानिलें तर तिजवरून ढगरूप वाफेसह वाहत जाणाऱ्या हवेवर काय प्रयोग घडेल ही कल्पना करितां येणार आहे. ती ज्या दिशेनें वाहत येत असेल त्या दिशेस आडवी अशी टेंकड्यांची एक रांगच पडली आहे कीं काय असें होऊन, ही थंड हवा तिजवरून वाहत जाणाऱ्या वाफेचें संकलन करून तीस पावसाचें रूप देईल. मुद्दाम रानें तयार केल्या-मुळें, किंवा आपो आप माजलेल्या रानांमुळें, वर सांगितलेला परिणाम जेथें प्रत्यक्ष अनुभवास आलेला आहे, अशा एक दोन स्थळांची उदाहरणें येथें सांगितल्यास चित्तवेधक होणार नाहींत असें नाहीं. “लोअर इजिप्त” येथें पूर्वी पाऊस थोडा पडत असे; परंतु महंमद अल्ली-नें तेथें फळ झाडांची व इतर वृक्षांची पुष्कळ लावणी केल्यापासून पूर्वीपेक्षा जास्ती पाऊस पडूं लागला. ही गोष्ट अगदीं निर्विवाद नाहीं. युरोपांतील कित्येक बुद्धिवान् गृहस्थ ती लागवड होण्यापूर्वी ‘लोअर इजिप्तांत’ जाऊन

राहिले होते, त्यांस या गोष्टीबद्दल संशय आहे. 'सेंट हेलेना' नामक बेटांतील मुळचीं झाडे शेळी व बोकड इत्यादि चतुष्पदांनीं खाऊन टाकिल्यामुळे नाहीतशीं झाल्यावर, तेथे नवीन वृक्ष लावून मुदाम मोठालीं राने माजविलीं, त्यामुळे तेथे त्या मानाने पाऊसही पुष्कळ पडूं लागला असें ह्मणतात. फ्रान्स देशांतील दक्षिणेकडील कांहीं प्रांतांविषयीं असेंच वर्णन केलेलें आढळते. तेथेही मुळचीं राने तोडून टाकिल्यामुळे उजाड झालेल्या प्रदेशांत पुनः लावणीकरून नवीन जंगले तयार केलीं आहेत. कोणत्याही देशांतील राने तोडून टाकिल्यामुळे तेथे पाऊस थोडा पडूं लागतो अशा अनुमानाचेही लेख पुष्कळ सांपडतात. स्पेन देशांतील जमीन रुक्ष असण्याचे मुख्य कारण हेच आहे असें ह्मणतात. 'वेस्ट इंडियन' नामक बेटांतील कित्येकांत, 'युनायटेड स्टेट्स' देशांतील कांहीं प्रदेशांत, पालेस्टाईन येथे, आफ्रिकेंतच्या उत्तरभागांत, व जर्मनींतील कांहीं प्रांतांत, याच कारणामुळे पाऊस कमी पडूं लागला आहे असें ह्मणतात. असो, या गोष्टीचा खरेपणा किती आहे हे आत्मांस प्रत्यक्ष माहित नाही; तरी अलीकडे घडून आलेली एक सप्रमाण गोष्ट सांगणे राहिली आहे. ती 'मारिशियस' बेटाबद्दल आहे. उसाची लागवड करण्याकरितां तेथील मुळचीं राने तोडून टाकिल्यापासून तेथे मोठालीं वावटळे नेहमीं उडूं लागलीं आहेत. अशीं वावटळे तेथील लोकांस पूर्वी माहित सुद्धां नव्हतीं. तर्कशास्त्रान्वये अनु-

मान करून पाहतां असें दिसून येतें कीं कोणत्याही देशांत असणाऱ्या रानांचें तेथें पडणाऱ्या पावसाच्या कमजास्त मानावर पुष्कळ कार्य अवश्यमेव घडावें, व रानांच्या आसपास असलेली हवा थंड झाली तर तिजवरून वाफेसह वाहत जाणाऱ्या उष्णहवेतून, इतर स्थळांपेक्षां तेथें पाऊसही अवश्यमेव जास्ती पडावा. झाडपान नसल्यामुळे अगदीं उघड्या असलेल्या टेंकड्यांपेक्षां, वृक्षवल्लींनीं आच्छादित टेंकड्या, आपल्या मस्तकांवरून मेघासह वाहून जाणाऱ्या वायूपासून जास्ती पाऊस अकर्षण करून घेतात, याबद्दल कोणोही विचारी मनुष्य शंका काढील असें आह्मांस वाटत नाहीं. पावसाळ्यांतील नैऋत्य दिशेनें वाहणाऱ्या सार्द्र व उष्ण हवेच्या मार्गांत, जर एखादी टेंकड्यांची रांग आडवी आलेली असली, तर ती आपल्या उंचीमुळे व तिजवरील हवेच्या पातळपणामुळे आपल्या आसपास इतर स्थळांपेक्षां जास्ती पाऊस पाडण्यास कारणीभूत होईल, ही गोष्ट येथें प्रदिपादन करण्याची सुद्धां गरज नाहीं, असें आह्मांस वाटतें. आतांच रानांविषयीं निवेदन केलेल्या गोष्टीवरून, त्या टेंकड्यांवर झाडे असल्यानें हाच पाऊस याहीपेक्षां जास्ती पडेल, अशी सहज समजूत पडण्यास कोणतीही हरकत दिसत नाहीं. रानांची वृद्धि केल्यापासून पाऊस जास्ती पडतो, व तीं तोडून टाकिल्यामुळे तो कमी पडतो, अशाविषयीं जरी पुष्कळ उदाहारणें आढ-

ळण्यांत आलीं आहेत, तरी कोणत्याही प्रदेशांत तेथें असलेल्या रानांमुळेच साल दर साल पाऊस जास्ती पडतो, असें ह्मणण्यास आपणांस अज्ञून खात्रीलायक प्रमाणें दाखवितां येत नाहींत. मैदानांपेक्षां वृक्षांदिकांनीं व्याप्त असलेल्या प्रदेशांत पाऊस जास्त पडतो या मतास साधक प्रमाणें पुष्कळ आहेत, तत्रापि अशा एक पक्षीय ह्मणण्याविरुद्ध कोणी असें ह्मणतील कीं, मुळीं पाऊस जास्ती पडल्यापासूनच रानांची उत्पत्ति आहे. रानांचा व पावसाचा एकमेकांवर प्रयोग घडतो, ह्मणजे रानांपासून पावसाची वृद्धि होते व पावसापासून रानांची वृद्धि होते, ही गोष्ट मात्र बहुतांशीं खरी असावी. रानांमुळे हवेच्या अंगीं आर्द्रता येते, व ती थंड राहते हें कोणाच्यानें नाहीं ह्मणवणार नाहीं, व त्यांच्यामुळे पाऊस केवळ जास्तीच जरी पडत नसला, तरी तो चोहोंकडे सारखा पडण्यास तीं कारण होतात, असें मानण्यास चांगला आधार आहे. असो. वनस्पतींच्या योगानें पाऊस जास्ती पडो अगर न पडो, कोणत्याही देशांतील पाण्याच्या पुरवठ्यावर रानांपासून घडून येणारे आणखीं कांहीं परिणामांविषयीं विचार करून पाहिल्यावर ही गोष्ट फारशी महत्वाची नाहीं, असें सहज दिसून येणार आहे.

हे परिणाम केवळ बाह्यात्कारी आहेत. झाडें आपल्या मुळ्यांच्या योगानें जमिनीस बांधून ठेविल्यासारखें करून, तीस धुपून जाऊं देत नाहींत, त्यांच्या डाहळ्या

व पानें तिजवर पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्यक्ष शोडीपासून तिचें संरक्षण करितात, त्यांचे बुडखे व त्यांच्या आश्रयानें नेहमीं उगवणारीं झुडपें व इतर वनस्पति, तिजवरून जोरानें वाहणाऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा करून त्याची गति मंद करितात, व अशा रीतीनें तें जमिनींत जिरून जाण्यास अवधी सांपडतो. या प्रसंगीं ह्यणजे पाणी जमिनींत जिरतेंवेळींही त्यांच्या मुळ्यांचा चांगला उपयोग होतो. तो असा—त्यांच्या आश्रयानें पाणी जमिनींत जिरत जातें, तेणेंकरून त्यास समोर आंतच जाण्याची गति प्राप्त होऊन तें पुष्कळ खोलवर जाऊन पृथ्वि तलावर साधारण रित्या चाललेल्या वाष्पीभवनाच्या अमलांतून निसटतें. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून वाहत जाणाऱ्या ओहोळांच्या गतीस बुंधादिकांमुळें पुष्कळ अडथळा होतो, तेणेंकरून ते विभागले जातात. आणि अशा रीतीनें माती वगैरे वाहून नेण्या जोगे मोठाले ओहोळ उत्पन्न होण्याचें बंद होतें. इकडे झाडांच्या छायेमुळें पाण्याची वाफ लवकर होत नाहीं, त्यामुळें जमिनीचा वरला थर ओलसर राहतो. या गोष्टीचें प्रत्यंतर पाहणें असेल तर पावसाळे दिवशीं एखाद्या उघड्या भणभणीत रस्याची, व दुतर्फी लागून गेलेल्या वृक्षांच्या छायेनें संरक्षित अशा रस्याची, ओलसर पणाच्या संबंधानें तुलना करून पाहिली ह्यणजे वस आहे. यावरून रानांचा मुख्य उपयोग लहला ह्यणजे पावसाचें पाणी जमिनींत तुंबवून ठेवणें हा होय,

असें सिद्ध होतें. पाणी असें तुंबून राहिल्यामुळे झऱ्यांस व नद्यांस त्याचा बारमाही पुरवठा होतो, पाण्याचा प्रवाह सारखा वाटला जाऊन त्याची नीट व्यवस्था लागते, व देशांतील माती वाहून नेऊन नुकसानी करणारे ओहोळ उत्पन्न होत नाहीत. देशांतील राने नाहीतशीं केलीं ह्मणजे पावसाचें पाणी जमिनींत राहत नाही. जें जमिनींत राहिल्यामुळे झऱ्यांस व नद्यांस त्याचा पुरवठा होण्याकरितां साठा करून ठेविल्यासारखें होत असतें, तसें, न होऊन, तें तिच्या पृष्ठ भागावरूनच पुरांच्या व ओहोळांच्या रूपानें एकदम निघून जातें. इतकेंच नाही, तर अशा रीतीनें वाहत जातांना, हे ओहोळ देशांतील पुष्कळ माती घेऊन जातात. त्यांत गाळ जितका जास्ती असेल तितकी त्याच्या आंगीं जमीन क्षिजविण्याची शक्ति जास्ती येत जाते. नद्या व झरे शुष्क होतात, व जमिनीचा ओलावा कमी होतो, तेणेंकरून लहान लहान झाडे झुडपें सहजीं मरून जातात, आणि मग हिंदुस्थानासारख्या उष्ण देशांत तर उन्हाळे दिवशीं सूर्याचें तीव्र किरण पृथ्वीच्या उघड्या पृष्ठ भागावर पडून ती अतिशय तापते.

रानांचा नाश केल्यापासून उद्भवलेल्या अपायांचीं प्रसिद्ध उदाहरणें इतिहासांतरीं पुष्कळ सांपडतात. फ्रान्स देशांतील आग्नेय दिशेकडील प्रांतांविषयीं लांब लचक व सविस्तर वर्णन छापलेलें आहे. 'म्यारिट्‌मि आल्प्स' नामक पर्वताच्या पश्चिम दिशेकडील उतरणी,

व तिच्या आसपास असलेला डोंगराळ प्रदेश, पूर्वी वृक्षांनीं आच्छादित असे. तेथील हवा फारच सौम्य असे, व दक्षिणेकडे (उष्ण कटिबंधांत) नेहमीं उगवणारे वृक्ष त्या स्थळीं पुष्कळ वाढत असत, तेथें मोठमोठाले झरे वाहत असत, नद्यांत सदोदीत थोडेंवहूत पाणी असे, व अशा उतरडीच्या जागेवर डोंगरांवरून सहजीं वाहत येणारे ओहोळापासून नुकसानी क्वचितच होत असे, अथवा मुळींच होत नसे ह्मटलें तरी चालेल. तेथील झाडे तोडून टाकण्याचें काम शेकडों वर्षे सुरूं होतें, तत्रापि तें इतकें हळूहळू चाललें होतें कीं तेथें इमारतीस किंवा जाळण्यास लांकडांची कधीं फारशी तूट पडली नाहीं. व पुढें वर्णन केलेल्या अरिष्टांचीं चिन्हेही दिसूं लागलीं नाहींत. परंतु अठराव्या शतकाच्या आरंभीं रानें तोडण्याचें काम मोठ्या जरीनें सुरूं झालें. “ फर्स्ट रेव्होल्यूशन ” नावानें प्रसिद्ध असलेली राज्यक्रांतीझाली, त्या प्रसंगीं हें घातकी कृत्य फारच झपाट्यानें चाललें. पर्वतांच्या उतरणीवरील झाडे तोडून त्या लवकरच उघड्या भणभणीत करून टाकिल्या. बाकी राहिलेलीं झुडपे गुरांढोरांनीं, व शेळ्यांच्या आणि मेंढ्यांच्या कळपांनीं लवकरच फस्त करून टाकिलीं. अशा रीतीनें रानांचा विध्वंस झाल्यामुळें घडून आलेल्या भयंकर परिणामांचें फ्रान्स देशांतोल ग्रंथकारांनीं फारच उत्तम रीतीनें वर्णन केलेलें आहे. टेंकड्यांच्या उतरणीवरील जमिनीचें, झाडांच्या बुंधांच्या, फांद्यांच्या,

व त्यांचे आश्रयाने असणाऱ्या झुडपांच्या, रूपाने असणारे कवच नाहीसे झाल्यामुळे, व त्यांच्या मुळांच्या योगाने या पुढे ती बांधून न राहिल्यामुळे दरोवस्त वाहून जाऊन दऱ्या-खोऱ्यांत पडली. आणि त्या ठिकाणीं झाड झाडोऱ्या विरहित उघडे खडक मात्र राहिले. मग उच्छेद कारक व भयंकर अशा एकामागून एक येणाऱ्या पुरांचा झपाटा सुरू झाला. पर्वतावरून वाहात येणाऱ्या ओढ्यांनीं खालीं वाहून आणलेल्या मातीचे, लागवड जमिनीवर ढीग पडून त्या पडित झाल्या. नद्या कधीं कधीं कोरड्या ठणठणीत पडत, व कधीं कधीं गाळाने भरलेले गढूळ पाण्याचे खळखळाटाने दणाणून जात. अखेरीस त्यांत मोठाल्या भाटी पडल्यामुळे त्या वऱ्याचअंशीं बुजून गेल्या. उन्हाळ्यांतील प्रखर तापाने सर्व प्रदेश होरपाळून गेला, व झरे बंद झाले, आणि विहिरी आटून गेल्या. लागवड केलेल्या जमिनींचा विस्तार दिवसेंदिवस कमी होऊं लागला. व तेथे वस्ती करून राहण्याची सोई कमी कमी होत चालली. त्या मानाने तेथील रहिवाश्यांस पोटभर अन्न मिळण्याची पंचाईत पडू लागली, त्यामुळे ते देशत्याग करून गेले. अशा रीतीने इतकी नासाडी झाली कीं या दुःखाचा परिहार करण्याकरितां नवे कायदे करावे लागले. परंतु त्यांतून एकाचाही तिळमात्र सुद्धा उपयोग झाला नाही. देश उध्वस्त पडण्याचे बिलकूल बंद झाले नाही. व सुमारे वीस वर्षांमागे “सेकंड एम्पायर” या नांवाची पुनः

राज्यक्रांति झाली त्या वेळेपर्यंत त्या देशास पूर्ववत् सुपीक स्थितींत असण्यास खरोखर योग्य असे उपाय करण्यांत आले नाहीत. त्या वेळेपासून मात्र झाडे लावणें, ज्या जमिनीवर गवत उगवलेलें आहे ती खणून नेऊन लावणें, व मनुष्याच्या हातून आणि जनावरांकडून होणाऱ्या नाशांचें निवारण करण्याकरितां कुंपणें घालणें, इत्यादि उपाय मोठ्या झपाट्याने चालू झाले, व त्यांच्यामुळे उत्तम फलश्रुतिही होऊं लागली. फ्रान्स देशांतील झाडे तोडल्यामुळे तेथें जशी नुकसानी झाली तशीच इटाली देशांत “आपेनार्इन” व “आल्प्स” पर्वतांच्या उतरणीवरील झाडे तोडल्यामुळे तेथेंही झाली. फ्रान्स देशांतील जमीन पुनः सुपीक करण्यास तेथील लोकांनीं जे उपाय योजिले तेच इटाली देशांतही आलीकडे थोडे वर्षां पूर्वी सुरू केले आहेत. “युनायटेड स्टेट्स” देशांत जितकें रान तोडलें गेलें तितकें इतर कोणत्याही देशांत तूटलें नसेल. त्या देशांतील कांहीं प्रांतांत तर हा क्रम अजून सुद्धां झपाट्याने सुरू आहे, त्यामुळे तेथें हिवाळ्यांत पूर्वीपेक्षां जास्ती थंडी पडूं लागली आहे. पुष्कळ लोक असें ह्मणतात कीं, तेथें उन्हाळ्यांत पूर्वीपेक्षां जास्ती उष्मा होऊं लागला आहे, व ओहोळ जास्ती जास्ती आटून जाऊं लागले आहेत, झरे बंद झाले आहेत, टेंकड्यांच्या उतरणी वरील माळ जमिनींतील माती धुपून जाऊं लागली आहे, व उत्पातक पूर वारंवार येऊं लागले आहेत. अशा रीतीने घडून आ-

लेले सर्व चमत्कार तेथे असलेल्या रानांचा नाश केल्या पासून घडून आले असें सर्वानुमते ठरलें आहे तें खरें आहे.

आपल्या आसपास असलेल्या झऱ्यांवर, सरोवरांवर व पाणथळ जमिनीवर घडणारा रानांचा चमत्कारिक प्रयोग नीट लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. “युनायटेड स्टेट्स” येथे व फ्रान्स देशांत कित्येक झऱ्यांचे उगमाजवळ व विहिरींचे आसपास असलेलीं रानें तोडल्यामुळे त्यांतील पाणी हळूहळू आटून गेल्याचीं, व नवीन झाडे लावून रानें पुनः माजून दिल्यामुळे त्याच झऱ्यांस व विहिरींस पुनः पाणी आल्याचीं, पुष्कळ सप्रमाण उदाहरणें आपणांस ठाऊक आहेत. तसेंच ज्या ठिकाणीं मूळचीं झाडे नव्हतीं तेथे त्यांची लावणी केल्यामुळे त्या जागेत नवीन झरेही उत्पन्न झाले आहेत. जिवंत पाण्यानें भरलेल्या मोठाल्या सरोवरांविषयीं विचार करून पाहतां, “स्वित्सर्लंड” देशांतील रानें तोडल्यामुळे तेथील सरोवरांचें पाणी आटलें आहे, असें पुष्कळ लोक खात्रीनें सांगतात. दक्षिण अमेरिकेंतील ‘न्यूग्रानडा’ देशांत दोन सरोवरे त्यांच्या आसमंतांतील रानें तोडल्यामुळे आटून गेल्याचें पुष्कळांनीं पाहिलें आहे. बौसिंगाल्ट साहेबानें आपल्या “एकांनामी रुराली” नामक ग्रंथांत या संबंधानें लक्षांत ठेवण्याजोगें एक उदाहरण लिहिलें आहे. तें असें:—“व्हेनीझुला” प्रांतांत “आराग्यूआ” नांवाची एक दरी आहे. ती चोहोंबाजूंनीं पर्वतांनीं वेष्टित आहे. त्यामुळे तींत

उगम पावलेल्या नद्यांस समुद्राकडे जाण्यास मार्ग नाही. ह्मणून त्यांचा एकमेकींशीं संगम होऊन “व्हालेन्शिया” नांवाचें एक सरोवर बनलें आहे. ईसवी सन १८०० शेंत हम्बोल्ट नांवाचा एक तत्त्ववेत्ता त्या ठिकाणीं गेला होता, तेव्हां तेथें उद्योगी व वरेच भरभराटीस आलेले, अशा लोकांची वस्ती होती, असें त्यास आढळलें. या प्रसंगाचे पूर्वी तीस वर्षे त्या सरोवरांतील पाणी हळूहळू आटत आहे, असें पुष्कळ लोकांच्या लक्षांत आलें होतें. व्हालेन्शिया याच नांवाचा तेथें एक गांव आहे. तो या सरोवरापासून मूळ दीड मैलाचे अंतरावर वसलेला असून, हम्बोल्ट साहेब तेथें गेले त्यावेळीं तो किनाऱ्यापासून $3\frac{1}{2}$ मैल लांबीवर होता असें आढळून आलें. तसेंच त्या मैदानांत असलेल्या कित्येक टेंकड्या पूर्वी पाण्यानें वेष्टित होत्या, त्यामुळे त्यांस बेटें ही संज्ञा प्रचारांत होती. या सरोवराचें पाणी आटण्यास कारणीभूत भासणाऱ्या अशा पुष्कळ अटकळी बसवून त्यांजविषयीं तपास सुरू होता. सरोवराच्या आसमंतांतील प्रदेशाचा नीट तपास करून पाहिल्यावर, ह्या सर्व अटकळी बाजूस ठेवून, गेल्या पन्नास वर्षांत रान तोडण्याचें काम फार जारीनें चालल्यामुळेच हें पाणी आटलें, असा त्यावेळेपर्यंत कोणाच्या लक्षांत न आलेला स्वतंत्र सिद्धांत त्यानें बसविला. या रानवट प्रदेशांतील कांहीं पाणी नाले बांधून नेलेले होतें. तत्रापि रानें तोडल्यामुळे सूर्याच्या प्रखर तापापासून पृथ्वीचें योग्य संरक्षण न झाल्याकार-

णानें अतोनात वाढलेल्या वाष्पीभवनामुळेच, त्यांतील बहुतेक पाणी आटून गेलें असावें. दिवसेंदिवस तेथें पाऊस कमी पडत गेला, हें सुद्धां पाणी हटण्यास आणखीं एक कारण असावें, असें शोधाअंतीं कळून आलें असतें.

ईसवी सन १८२२ त व्रीसिंगाल्ट साहेब स्वतः त्या ठिकाणीं गेले होते, तेव्हां हम्बोल्ट साहेबानें बसविलेले सिद्धांताच्या खरेपणाबद्दल त्यांनीं खात्री करून दिली. ते तेथें पोहोचण्यापूर्वीं कांहीं वर्षे त्या सरोवराचें पाणी आटत नाहीं, असें तेथील रहिवाशांच्या लक्षांत आलें होतें, इतकेंच नाहीं तर तें दिवसेंदिवस वाढत होतें, त्यामुळे त्याच्या कांठीं लागवडीस आणलेल्या जमिनींतील कांहीं भागही बुडून गेला होता असें आढळलें. असें होण्याचें कारण शोधून काढणें फार कठीण नव्हतें. हम्बोल्ट साहेब तेथें गेले होते, त्या गोष्टीस त्यावेळीं बावीस वर्षे झालीं होती. तितक्या अवकाशांत त्या प्रांतांतील राज्यकारभारांत मोठी गडबड झाली होती. लढाईमुळे देश ओसाड पडला होता. व तेथें राहणारांची संख्या पूर्व संख्येच्या दाहाव्या हिस्शावर येऊन पोहोचली होती. त्या ठिकाणीं लागवडीस आणलेले मळे, व अगर इ० वृक्ष वाटिका लोकांनीं सोडून दिल्या होत्या, व ऊष्ण कटिबंधांतील ओलसर जमिनीवर असलेलीं रानें निर्वध वाढूं दिलीं असतां त्यांची जी स्थीति होते, तीच स्थीति तेथील रानांची झाली होती. ह्मणजे त्यांचा विस्तारही मुळच्या विस्तारा खालोखाल झाला होता. कित्येक लोकां-

ची अज्ञून अशी समजूत आहे कीं, पाणथळ जमिनी-
त झाडे लाविल्याने ती कोरडी पडते, व या ह्मणण्या-
स हिन्ही साहेबांच्या “न्याचरल हिस्टरी” नामक
पुस्तकांत आधार आहे असें कित्येक ह्मणतात. परंतु
आह्मी आतांच वर वर्णन केलेल्या गोष्टींवरून सहज
लक्षांत येणार आहे कीं, खरा प्रकार या ह्मणण्याच्या
अगदीं विरुद्ध आहे. “युनायटेड स्टेट्स” नामक
देशांतील लोकांच्या नेहमीं असें अनुभवास आले आहे
कीं, झाडे तोडल्यामुळे जिवंत झरे आटतात, इतकेंच
नाहीं तर त्यांच्या अगदीं जवळच असणारीं पाण्यानें
भरलेलीं खाचाडे, व पाणथळ जमिनी, ह्या सुद्धां त्यामुळे
कोरड्या ठणठणीत पडतात.

आह्मी निवेदन केलेल्या गोष्टींचा दक्षिण हिंदुस्था-
नाच्या संबंधानें विचार करून पाहिल्यास, येथील जमीन
नापीक असण्याचें कारण लक्षांत येणार आहे, इत-
केंच नाहीं, तर हें दुःख अज्जीं दूर होण्यास सदोदित
उपयोगीं पडणारे उपाय योजण्यालाही त्याजपासून
काहीं मदत होईल, अशी आमची खात्री आहे.
कोणत्याही देशांतील रानांचा तेथें पडणाऱ्या पाःसावर
काय परिणाम घडून येतो, व तेंच रान जास्ती
वाढविलें तर त्याजपासून काय परिणाम घडेल, या
प्रकरणाविषयीं विचार करिते वेळीं तेथें वारा को-
णत्या दिशेनें वाहतो, तो कोणत्या प्रकारचा आहे,
व ज्या देशांवरून तो वाहत आला असेल, त्याचा

पृष्ठभाग रानांच्या व डोंगरांदिकांच्या संबंधानें कसा काय आहे, या गोष्टींकडे नीट लक्ष दिलें पाहिजे. कित्येक देशांत पाऊस मुळींच पडत नाही. अशा देशांपैकीं बहुतेक देश तेथील जमीन कोरडी असल्यामुळे, किंवा तिजवर झाडें नसल्यामुळेच पर्जन्य विरहित असतात असें नाही. त्याजरून वाहत जाणाऱ्या हवेंत अनेक कारणांमुळे आर्द्रताच बहुतकरून नसते त्यामुळे असें होतें. सुदैवें करून या प्रदेशांत असा प्रकार घडत नाही. या गोष्टीविषयीं आपण विचार करूं लागल्या बरोबर, येथील पावसाळ्याचा प्रकार आपल्या समोर भूतिमंत उभा राहतो. नैऋत्य दिशेने वाहत येणारी आर्द्र परंतु ऊष्ण हवा, दरसाल सुमारे चार महिने पर्यंत दक्षिण हिंदुस्थानावरून सतत वाहत जात असते, व जातां जातां येथे पावसाचा पुष्कळच वर्षाव करित असते. तेव्हां पहिला प्रश्न असा निघतो कीं, अशा प्रकारें या देशावरून वाहत जाणाऱ्या हवे पासून हल्लींपेक्षां जास्ती पाऊस पडेसा करण्याचें वास्तान वसवितां येईल किंवा नाही? या विषयावर आपलें मत देण्यास समर्थ असे प्रसिद्ध विद्वान् गृहस्थ या प्रश्नास “ होय ” असा जबाब देतील. व सवड सांपडेल तेथें झाडें लावीत गेल्यास, दक्षिण हिंदुस्थाना सारख्या डोंगराळ प्रदेशांत तर हटकून कार्य सिद्धि होईल, असें ह्मणतील; आणि मग हा विषय खालीं लिहिलेल्या थरास येऊन पोहोचेल. पाण्याच्या वाफेमुळे आर्द्र अशी ऊष्ण हवा दक्षिण

हिंदुस्थानावरून दरसाल सुमारे चार महिने पर्यंत सतत वाहत असते. झाडांच्या योगाने या देशांतील उष्णतेचे मान जर आपल्याने कमी करवेल, तर मार्गे सांगितलेल्या सर्व प्रसंगीं विषयीं विचार करून पाहतां, या नैऋत्य दिशेने वाहत येणाऱ्या हवेपासून हल्लीं पेक्षां पुष्कळ जास्ती पाऊस पाडून घेतां येईल, यांत कांहीं संशय नाही, असे आह्मांस वाटते. हल्लींच्या स्थितीवरून पाहतां या हवेने कोंकण व घाट या दोन नाक्यांवर आपली जलरूप दस्तुरी दिल्यावर, तिजजवळ शिळक राहिलेल्या आर्द्रतेचे मूळ भांडवल समुद्राच्या पृष्ठभागापासून येथल्या पेक्षां जास्ती उंचीवर असणाऱ्या मध्यहिंदुस्थान व हिमालय या प्रदेशांकरितां राखून ठेविल्या सारखें होत आहे. दक्षिण हिंदुस्थानावर नेहमीं प्रमाणें पडणारा पाऊस येथें न पडतां मध्याहिंदुस्थानांत पडल्यामुळे जर गुदस्तसालीं नर्मदेचा पूल (पुराच्या झपाच्याने) वाहून गेला नसेल, तर तो कोणत्या कारणाने वाहून गेला असावा, हें आह्मांस कोणी कळवील तर बरें होईल.

रानामुळे देशांत जास्ती पाऊस पडण्याच्या बाबतींत केलेले अनुमान अनुभवांतीं खरें ठरले, अगर न ठरले, तरी हल्लीं पडत आहे इतक्याच पावसापासून सुद्धां येथें झाडांची योग्य लागवड केली, तर अझून कोणाच्या लक्षांत आले नसतील अशा प्रकारचे फायदे करून घेतां येणार आहेत, असे आपणांस आढळून येईल, हें आह्मीं पुढें सिद्ध करून दाखवूं. भावी घडून

येणारे फायदे खरे ठरण्यास साधनीभूत असे उपाय आली हल्लीं दर्शविणार आहो. त्यांची आजपर्यंत कोणी योजना केली नाही, किंवा तसे उपाय करण्याचा कोणी विचारही केलेला नाही.

गेल्या दहा वर्षांचे पर्जन्य दर्शक पत्रकांवरून पाहतां, दक्षिण हिंदुस्थानांत दरसाल सरासरीने पंचवीस इंच पाऊस पडतो, असें आढळते. इतकें पाणी योग्य रीतीने उपयोगांत आणल्यास, पश्चिम हिंदुस्थानाचा हा भाग (दक्षिणेकडील) हल्लीं आहे त्यापेक्षां पुष्कळपटीने जास्ती सुपीक करण्यास ते पुरून उरण्यासारखे आहे, असें आली खात्रीने सांगतो. आजपर्यंत कोणी असा प्रश्न काढल्याचें आत्मांस माहीत नाही, कीं जमिनीवर तुंवू दिलें असतें, तर तिजवर ज्या पाण्याचा दरसाल दोन फूट खोलीचा थर झाला असता, इतक्या पाण्याचें होतें तरी काय ? सर्व गोष्टींकडे नीट लक्ष देऊन विचार करणाऱ्या कोणाही गृहस्थास दक्षिण हिंदुस्थानाची माहिती असेल, तर त्यास या प्रश्नाचें उत्तर उघड दिसून येणार आहे. या अमोल्य पाण्यांतलि बहुतेक भाग फुकट जातो, आणि पुढें उपयोगांत येण्या करितां जमिनीवर सांठून न राहतां आपल्या जनस्थानीं ह्मणजे समुद्रास जाऊन मिळतो. सामान्य रीतीने पाहतां ज्या प्रदेशांतून नद्या वाहत गेलेल्या असतात, त्यांजवर पावसाच्या रूपानें पडणाऱ्या पाण्यांतलि एक तृतीयांश भाग समुद्रांत जाऊन मिळतो, असें साधारण

अनुमान बसविलेले आहे. बाकी राहिलेल्या कांहीं भागांची वाफ होऊन हवे वरोवर इतर प्रदेशांत पर्जन्य वृष्टि करण्याकरितां निघून जाते. आणि शिल्क राहिलेला अंश वनस्पतींस लागतो, व भूस्तरांत जिरतो, आणि खडकांच्या फटींतून व खोर्चांतून शिरून राहतो. सूर्याच्या तापाने व वायूने ज्या अंशाची वाफ झाली नाही, अथवा वनस्पतीसुद्धी ज्याचा उपयोग झाला नाही, तेवढा मात्र भाग जमिनींतून व खडकांच्या फटींतून सांठून राहतो, व तो त्यांतून हळूहळू बाहेर पडून झऱ्यांचे आणि नद्यांचे पोषण करितो. दक्षिणेंत पडणाऱ्या पावसांतील तिसराच हिस्सा समुद्रास जाऊन न मिळतां त्यांतील चारपंचमांश भाग, थोडेच दिवसांत बंगालचे उपसागरास जाऊन मिळतो असें आह्मी अनुमान केले आहे, तें फारसें चुकीचें आहे असें आह्मांस वाटत नाही. या प्रदेशांतील बहुतेक भागांवर झाडे तर काय तरंतु लहान सहान झुडपेंसुद्धां नाहीत. झाड झुडुप नसल्यामुळे व सूर्याच्या प्रखर तापापासून जमीन टणक गेल्यामुळे, तिजवर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी आंत जिरून न जातां पृष्ठभागावरूनच सरकून वाहून जाते. तेथे टेंकड्यांच्या उतरणीवरून व नद्यांचे आसपास ठिकठिकाणीं असणारे खोल उभे तरतरीत पन्हळ पाहिले, ह्मणजे या ओहोळांपासून किती नाश होत आहे, हे तेव्हांच लक्षांत येते. बाष्पीभवनाचा जोर कमी करण्यास छाया नाहीं यावरून, व पावसाळे दिवशीं नद्यांस

चिखलानें भरलेल्या गदळ पाण्याचे पूर येतात त्यावरून, दक्षिणेंतील जमिनीचा पुष्कळ भाग गोदावरी व कृष्णा या नद्यांच्या मुखांशीं सांचलेल्या “ डेल्टा ” या नांवानें इंग्रजींत प्रसिद्ध असलेल्या मळईच्या टेंकाडांवर जाऊन पडत आहे, असें सिद्ध होतें. ज्या प्रदेशांतून ह्या दोन नद्या वाहतात, त्यांत मुख्यत्वे दक्षिणेंतील ज्या प्रदेशांतून त्या वाहत जातात, त्यांत यांतील पाणी सारखें वाहण्यास किंवा त्यांस येणाऱ्या पुराचें निवारण करण्यास, कांहीं साधनें नाहींत. ह्मणजे (पूर-अतिक्रम-निवारक) पुरातिक्रम निवारक कांहीं साधनें तेथें नाहींत. त्यांच्या मार्गांत कोठें सरोवर नाहीं; किंवा एखादा तलाव सुद्धां नाहीं, व उगमापासून तो दक्षिण या नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या प्रांताच्या बाहेर जाईपर्यंत, कोठेंही रानांतून किंवा जंगलांतून त्या वाहत नाहींत. ज्या नद्या सरोवरांतून वाहत पुढें गेलेल्या असतात, त्यांत वारमाही पाण्याचा पुरवठा बहुतकरून सारखाच राहतो, आणि रानांतून वाहणाऱ्या नद्यांस पूर क्वचितच येतात, व त्या वधीं आटत नाहींत या गोष्टी सर्वत्र प्रसिद्ध आहेत. नदींतील पाण्यावर घडणाऱ्या त्यांच्या परिणामांवरून सरोवरांस व रानांस “ पुरातिक्रम निवारक ” अशी संज्ञा आहे. या कामीं रानांपेक्षां सरोवरांचा उपयोग विशेष होतो. दक्षिणेंतील नद्यांची व त्यांच्या शाखांची स्थीति या गोष्टीच्या अगदीं विरुद्ध आहे. पावसाळे दिवशीं त्यांस नेहमीं पूर आलेले असतात, व त्यांतील पाणी चिखलामुळे ग-

ढूळ झालेलें असतें. व ऊष्णकाळांत त्यांचीं पात्रें बहुत करून किंवा कधीं कधीं अगदींच कोरडीं ठणठणीत असतात. यावरून ज्या जमिनींवरून त्या वाहतात तींत पावसाचें पाणी अतिशयित थोडें जिरलेलें असतें, हें अगदीं उघड होतें. दक्षिणेंतील जमिनीवर पडलेल्या पावसाचें पाणी नद्यांच्या व ओहोळांच्या रूपानें लवकर वाहून न जाण्यास, किंवा तें पृष्ठभागावर कांहीं अंशीं सारखें वांटून जाण्यास, एकही साधन नाही, हें कोणाही विचारी मनुष्याच्या सहज लक्षांत येणार आहे. घाटांतील “ वाटरशेड ” च्या दक्षिण या नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या प्रदेशाचे वाजूस पुष्कळ पाऊसपडत असल्यामुळे व तेथें असलेल्या रानांमुळे जर तेथील नद्यांचें पोषण व रक्षण झालें नसतें, तर दरसाल उन्हाळे व हिवाळे दिवशीं ह्मणजे वर्षातून आठ महिने, या नद्यांत पाण्याचा विंदुही राहिला नसता. दक्षिणेंत पडणाऱ्या पावसाप्रमाणें तेथें पडणाऱ्या विपुल पावसाचाही वाजवीपेक्षां जास्ती भाग फुकट जातो, ह्मणजे समुद्रास जाऊन मिळतो. या “ वाटरशेड ” च्या पूर्वेस कृत्रिम सरोवरांची जर रांग लावलेली असती, व टेंकड्यांच्या उतरणीवर आणि सरोवरांच्या कांठीं पाणी जमिनींत तुंबून ठेवण्याकरितां व सरोवरे नेहमीं भरलेलीं राखण्याकरितां रानें असतीं, तर तेथील नद्या कधींच न आटण्यास अक्षयीं टिकणारे असे उपाय आपल्याजवळ असल्यासारखे

झालें असतें. दक्षिणेंत हल्लीं असलेल्या, व या पूर्वीही नेहमीं असत आलेल्या निकृष्टावस्था, पुढें चालूं न देण्यास अवश्य अंशा उपायांचें आतां आह्मीं विवेचन करितों. आह्मीं केलेल्या वर्णनावरून या उपायांतील बहुतेक उपाय वाचकांच्या लक्षांत आलेच असतील. ह्या इलाख्यांत व मद्रास इलाख्यांत पडलेला अनिष्टकारक दुष्काळ कांहीं कारणाशिवाय उद्भवलेला आहे, असें नाही. ज्या प्रदेशांत दुष्काळ पडलेला आहे त्यांत पाण्याचा विपुल पुरवठा करण्याकडे आपलें लक्ष लागावें हा या दुर्घट प्रसंगाचा एक परिणाम आहे. दुष्काळपीडित लोकांस मदत करण्याकरितां सुरू केलेले कारखाने, ह्मणजे जुने तलाव उकरणे, व नवीन खणून तयार करणे, हीं कामें या अभीष्ट कल्यास साधक आहेत, ही मोठी आनंदाची गोष्ट समजली पाहिजे. असें करणे ह्मणजे एका दुष्काळाचा पुढें दुसरा दुष्काळ येण्यास प्रतिबंध करण्याकडे उपयोग करण्यासारखें आहे. कृत्रिम उपायानें दक्षिणेंत पाणी सांचविण्याचें कामीं, व तेथें पाट वगैरे बांधून पाणी नेण्याचें कामीं, होईल तितके उपाय करावे. घाटमाथ्यावर पडणाऱ्या विपुल पावसाचें पाणी तुंबवेल तितकें तुंबवून ठेवण्याकरितां मुख्यत्वे घाटाच्या नजीकच मोठालीं जलाशये बांधावीं.

तत्रापि वृक्षांनीं वेष्टित नसलेल्या प्रदेशांतील सरोवरांपासून व तळ्यांपासून शेतकीस अवश्य तितका पाण्याचा पुरवठा होईलच, असें खात्रीनें

सांगवत नाही. ज्या ज्या वर्षी पाऊस थोडा पडेल त्या
 त्या वर्षी तर त्यांतील पाणी खचित पुरणार नाही.
 दक्षिणेंतील जमिनी सारख्या उष्ण कटिबंधांतील रख-
 रखीत जमिनींवर सांठलेलें पाणी, बाष्पीभवनाच्या स-
 पाच्यामुळे लवकरच आटून जाणार आहे, आणि इकडे
 याप्रमाणें होत असलेल्या खर्चाची पुरवणी करण्यास
 जमिनींत व खडकांच्या खळींतून आणि भेगींतून पा-
 ण्याचें सांठवण तर नाहीच. या मुद्याच्या संबंधानें इत-
 कें पक्कें लक्षांत ठेविलें पाहिजे, कीं ज्या प्रदेशाविषयीं
 आपण विचार करीत आहों तो वृक्षछायेनें संरक्षित
 नसल्यामुळे त्याजवर वर्षांतून बरेच दिवस (आठ महिने)
 सूर्याच्या प्रखर तापामुळे, व ईशान्य दिशेनें वाहत येणा-
 र्या रुक्ष हवेमुळे, बाष्पीभवन फारच सपाच्यानें होत
 असतें. यामुळे पाण्याचा भरपूर पुरवठा होण्याकरितां प्रत्येक
 सरोवराच्या व तळ्याच्या आसमंतात झाडे लावावीं, अशी
 आमची सूचना आहे. अशा रीतीनें सूर्याच्या तापामुळे
 व वाऱ्यामुळे होणाऱ्या नुकसानी पासून झाडांच्या छा-
 येच्या योगानें जमिनीचें संरक्षण होऊन, तिजवर पडणारे
 पावसाचें पाणी केवळ पृष्ठभागावरूनच वाहून जाऊन
 समुद्रांत न मिळतां तेथेंच तुंबल्यामुळे, तिच्या आंतला
 थर ओला राहील. आणि त्याचें जमिनींत सांठवण झा-
 ल्यावर झऱ्यांच्या रूपानें तळ्यांत व सरोवरांस पाझरून,
 बाष्पीभवनामुळे व पाट लावून नेल्यामुळे त्यांतील कमी
 झालेला भाग पुनः भरून येण्यास तें उपयोगी पडेल.

“ आराग्युआ ” नांवाच्या दरींतील सरोवराचे आसपासचे वृक्ष तोडल्यामुळे त्यांतील पाणी आढलें व तेथें पुनः रानें पूर्ववत माजून दिल्यामुळे तें पहिल्याप्रमाणें पाण्यानें भरलें, हें आह्मी सांगितलेलें उपदेशपर उदाहरण पूर्णपणें लक्षांत ठेवावें ह्मणजे आह्मी प्रपादन करित आहों त्या सूचनेचा वाजवीपणा व तिजपासून होणारे प्रत्यक्ष उपयोग हीं लागलींच लक्षांत येतील.

याप्रमाणें दक्षिणेंत हल्लीं असलेल्या, किंवा पुढें तेथें तयार होणाऱ्या, तलावांची व सरोवरांची आह्मी व्यवस्था लाविली. आतां त्यांचे आसपासचे जमिनीवर लाविलेल्या झाडांपासून निःसंशय होणाऱ्या फायद्यास आणखीं साह्यभूत होण्याकरितां प्रत्येक कालव्याच्या, व नदीच्या किनाऱ्यास, तसेंच प्रत्येक प्रकारच्या शेताच्या व रस्त्याच्या बाजूनीं, आणि होईल तितकें करून टेंकड्यांवर ही, झाडे लावावीं अशी आमची सूचना आहे. कित्येक टेंकड्यांवर हल्लीं सुद्धां कोठें कोठें खुरवंटलेलीं झाडे आहेत, त्याजमुळे त्या आपल्या आंगीं कांहीं पाणी तुंबवून ठेवितात, आणि आपल्या पायथ्याशीं असलेल्या जमिनींतील विहिरींस झऱ्यांच्या रूपानें त्याचा पुरवठा करितात, यांत कांहीं संशय नाहीं. दक्षिणेंत ज्या टेंकड्यांवर झाडे आहेत, किंवा ज्यांतील खडकांस पुष्कळ भेगी आहेत, त्यांच्या पायथ्याशीं असलेलीं शेते, इतर ठिकाणचीं शेते कोर-

डीं पडल्यावर, व त्यांजवरील वनस्पती मरून गेल्यावर सुद्धां, पुष्कळ दिवस ओलसर राहत असलेलीं आर्लीं स्वतः जरी जाऊन पाहिलीं नाहींत, तरी तीं खरोखर ओलीं राहत असतील असें आर्लीं अनुमानानें ताडिले आहे. तेथील लागवडी जमिनींत होणाऱ्या उत्पन्नाच्या, व तेथें आपोआप उगवणाऱ्या वनस्पतींच्या, स्थीतीवरून आर्लीं केलेले अनुमानाचे खरेपणाविषयीं कांहीं प्रत्यक्ष उदाहरणें कोणी दाखवून देईल तर त्याजपासून आर्लींस फार आनंद होणार आहे. लहान लहान खेड्यांच्या आसपास, व त्यांतूनही उंचवट्यांवर वसविलेल्या प्रत्येक खेड्यांच्या आसपास, झाडांची लावणी करण्याचे कामीं उत्तेजन देत असावें. अशा रीतीनें सोई केल्यास ज्या खेड्यांचें सभोंवतीं पुष्कळ रान असेल, त्यांतील लोकांस पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचें दुःख काढण्याचा प्रसंग क्वचित्च येणार आहे.

आर्लीं प्रगट केलेल्या सर्व सूचना एकदमच अमलांत आणाव्या असें आमचें ह्मणणें नाहीं, हे येथें लिहिण्याची फारशी आवश्यकता आहे असें दिसत नाहीं; उलटें अशीं कृत्ये करण्यास काळ पुष्कळ लागत असतो, व तीं फार आस्ते आस्ते व खसूसीनें केलीं पाहिजेत, असें आमचें ह्मणणें आहे. नवीन केलेल्या लागवडी उत्तम रितीनें स्थिरावणें, देशांतील पाण्याच्या मूळ पुरवठ्यावर वरेंच अवलंबून असतें. तसेंच झाडांची लावणी करण्याचें काम, व तळीं बांधण्याचें आणि तीं पा-

ण्याने भरलेलीं राखण्याचें काम, हीं दोन्हीं वरोवरच सुरू झालीं पाहिजेत. तत्रापि ज्या ज्या स्थळीं नद्या, नाले, तळीं, वगैरेंतून पाण्याचा पुरवठा हल्लीं आहे, तेथें तेथें झाडे लावण्याचें काम एकदम सुरू करावें.

आमच्या सूचनेप्रमाणें प्रत्यक्ष अनुभव घेतां यावा, ह्मणून या निबंधाचे शेवटीं दिलेल्या यादींत आमचा हेतु सिद्धीस जाण्यास उत्तम प्रकारें उपयोगीं पडणाऱ्या झाडांचीं नांवे दाखल केलीं आहेत. ही यादी अगदीं परिपूर्ण आहे असें नाहीं. काम सुरू झाल्यावर अनुभवांतीं आणखीं या कृत्यास उपयोगीं पडणारे पुष्कळ वृक्ष आढळण्यांत येणार आहेत. अशा प्रकारची निवड करतेवेळीं पुष्कळ गोष्टींविषयीं विचार करावा लागतो. जीं झाडे आपण निवडून काढणार त्यांजपासून उत्पन्न होणाऱ्या लांकडांची इमारतीच्या किंवा जाळण्याच्या संबंधानें होणारी किंमत, त्यांची छाया, वाढ, व त्यांचीं मुळे जमिनींत किती खोलींवर जातात, किंवा तीं जमिनीच्या पृष्ठभागावर किती पसरतात, या सर्व गोष्टींचा विचार करून, त्यांजपासून मनुष्य मात्राच्या किंवा जनावरांच्या उपयोगीं पडणारे पदार्थ जितके जास्ती उत्पन्न होतील तितके बरे, हेंही लक्षांत ठेविलें पाहिजे. ज्या यथायोग्य गुणांवरून आमचे यादींतील वृक्षांचीं आर्तीं निवड केलीं आहे, त्या गुणांचें तेथल्या तेथेंच निरूपण करण्यांत आलें आहे. आमच्या यादींत जे वृक्ष आहेत ते दक्षिणेंतील मूळचेच वृक्षांतून निवडून काढि-

लेले आहेत. व त्यांत परदेशांतून आणून तेथें लाविल्या-
वर तेथील जमीन व हवा ज्यांस चांगल्या रीतीने मान-
वते असे अनुभवास आले आहे, असेही कांहीं आहेत.

झाडे लावण्याच्या संबंधानें, व लावलेल्या झाडांची
काळजीपूर्वक व्यवस्था ठेवण्याच्या संबंधानें, कांहीं वि-
चार प्रगट केल्याने रानखात्याकडील अधिकाऱ्यांच्या
कामांत हात घातल्यासारखें होण्याची जरी भीति आहे, तरी
ते येथें प्रगट करणे योग्य आहे, असे आह्मांस
वाटते. आह्मी काढिलेल्या युक्तीपासून उत्तम प्रकार-
ची फलश्रुति होणें मनुष्य मात्राच्या, व झाड पाला
खाऊन आपले पोषण करणाऱ्या जनांवरांच्या हातून
होणाऱ्या नासाडीच्या, सख्त बंदोबस्तीवर अवलंबून
आहे. या दोन कारणांमुळे वनस्पाति मात्रांची किती
नुकसानो व नासाडी होते, आणि तेणेंकरून देशांतील
हवेंत व तेथील प्रदेशाच्या देखाव्यांत किती फरक
पडतो, हें कोणास सांगितलें तर त्याजवर त्याचा
भरंवसा सुद्धां पटणार नाही. हें सिद्ध करण्यास एक
दोन उदाहरणें पुरत. “सेन्ट हेलिना” या नांवाच्या
बेटाचा प्रथमच शोध लागला त्यावेळीं त्यांतील बहुतेक
प्रदेश रानानें व्याप्त होता, व तेथील दऱ्याखोऱ्यांत सुद्धां
ओहोळांदिकांच्या कांठापर्यंत गर्द झाडी होती. त्या बे-
टांत शेळ्यांचे कळप नेल्यापासून या सर्व गोष्टींत बदल
झाला. या कळपांच्या चरण्यामुळे लहान लहान झाडां-
चा, व मोठाल्या वृक्षांच्या आश्रयानें उगवणाऱ्या वन-

स्पेतीचा, विध्वंस झाला. व तेणेंकरून तीं रानें जास्ती वाढण्याचें बंद झालें. आणि मनुष्य मात्रांनीं तोडून नेल्यामुळें, किंवा कालांतरानें सहजीं नाश पावल्यामुळें, तेथें कमी झालेल्या वृक्षांच्या ऐवजीं नवीन वृक्ष वाढण्यास मुळींच प्रतिबंध झाला. ज्या ज्या स्थळीं शेळ्यांचा ह्मणून प्रवेश झाला, तेथें तेथें वनस्पती मात्रांची वाढ बंद झाली. व गेल्या शतकाच्या अखेरीच्या सुमारास बहुतेक सर्व अरण्याचा साफ फडशा उडाला. कित्येक वनस्पति त्या बेटाशिवाय भूतलावर इतर कोठेंही आढळण्यासारख्या नव्हत्या, त्या समूळ नाहीशा झाल्यामुळें तर तेथें झालेल्या नाशाचा कळसच झाला. तेथें असलेल्या जुनाट दप्परी—पुराव्यावर भरंवसा ठेविला तर सहज लक्षांत येईल कीं अशा रीतीनें सर्व रानांचा नाश झाल्यामुळें, त्या बेटांत पाऊस पूर्वीपेक्षां थोडा पडूं लागला. तेथें पूर्वी कधीं माहीत नाही अशा प्रकारच्या मोठाल्या वावटळी उठूं लागल्या. व सूर्याच्या प्रखर तापामुळें वावटळींच्या सपाळ्यानें जमीन कोरडी रखरखीत होऊन गेली. असो, या वेळेपासून तारतम्य ज्ञानास अनुभूत अशा सुधारलेल्या विचारांचा तेथें प्रसार होऊं लागला. नवीन लागवड करण्याचें काम तेथील लोकांनीं हातीं घेतलें, व त्यांत त्यांस यश आलें. त्यामुळें तेथें पाऊस विपुल पडूं लागला आणि नाशकारक वावटळें उठण्याचें बंद झालें. पुनः रान माजविल्यामुळें ह्या बेटांत एकंदर पडणारा पाऊस पूर्वीपेक्षां जास्ती पडूं लागला

नाहीं असें कदाचित् ह्मणतां येईल, तत्रापि रानें पुनः वाढल्यामुळे तेथें पडणाऱ्या पावसाचें पाणी सर्व वेढभर सारखें वाढलें गेलें, यांत कांहीं संशय नाहीं. “आयो-नियन” वेढांतील शेळ्यांच्या कळपांच्या चरण्यामुळे, तेथील रानाची वाढ खुंटली आहे. जुनाट झालें मरून गेल्यावर किंवा इतर कारणानें कमी झाल्यावर, त्यांच्या जागीं नवीं वाढूं देण्याचें बंद झालें, व ज्या ठिकाणीं मोठमोठालीं अरण्ये होतीं, तेथें हल्लीं चुनख-डीच्या दगडांचीं अफाट मैदानें झालीं आहेत. या देशांतील प्रदेशांत आपल्या दृष्टीस पडणाऱ्या नेह-मांच्या देखाव्यावरून ताडून पाहतां, दक्षिणेतील पुष्कळ प्रदेश गाई, हशी, शेळ्या, मेंढ्या, इत्यादि प-श्वादिकांच्या चरण्यामुळे उजाड होऊन गेलेला आहे, असें ह्मणण्यास पुष्कळ प्रमाणें आहेत. हल्लीं सुद्धां प-श्चिम हिंदुस्थानांतील बहुतेक भागांतील रानांची वाढ खुंटविण्यास शेळ्यांचे व मेंढ्यांचे कळप कार-ण आहेत, यांत कांहीं संशय नाहीं. दक्षिणेतील वृक्षा-च्छादित टेकळ्यांवरून शेळ्यांचे कळप हांकून लाविले, व त्यांस नियमित स्थळीं मात्र चरूं दिलें, तर तेथें लव-करच रानें माजतील, असें ह्मणण्यास आत्मांस पूर्ण आधार आहे. उंटांपासून ही रानांचा अतिशय नाश होतो, त्यांच्या सारवानांवर आणि मालकांवर या नुक-सानाबद्दल दोष ठेविण्यास कांहीं हरकत नाहीं. उंटांस खाण्यास घालण्या करितां मोठाले कडुलिंबाचे सुंदर वृक्ष

निःशंकपणें अगदीं साफ छाटून नेतांना, आर्क्षीं स्वतः आमदाबाद मुक्कामीं पाहिलें आहे. इकडे ज्या ज्या ठिकाणीं लहान झाडें व झुडपें मिळतील, तेथें तीं खाण्याचा सपाटा हीं जनावरें सुरू ठेवितातच. अशा रीतीनें रानांस दरसाल किती नुकसानो होत आहे, याचें अनुमान सुद्धां लवकर करितां येणार नाही. तत्रापि या देशांतील मनुष्य प्राण्यासारखा वनस्पतींचा संहार कर्ता कोणीच नाही. रानांत सरकारानें राखून ठेविलेल्या वृक्षां-शिवाय बाकीच्या सर्व झाडांची, गांवढेकरी लोक मूर्खपणानें व बेहोषपणानें किती नासाडी करीत असतात. हें पाहून चित्तास फारच वाईट वाटतें. ते झाडांस खंडतात, खापलतात, तोडतात, व यथेच्छ जाळतात. आणि अशा रीतीनें निविड आज्ञानांधःकारांत गर्क होऊन आपल्या जवळ असलेल्या अमोल्य देणगीचा, विध्वंस करून टाकितात, या अज्ञान रूपी तिभिराचा नाश करून दुष्काळाचें निवारण करण्यास अवश्य अशा साधनांतील या एकातरी साधनाची खरी योग्यता अंशतः समजण्यापुरतें थोडेंसे तरी ज्ञान त्यांच्या हृदयावर ठसविण्याची हीच संधी आहे.

जिच्या योग्यतेनुरूप तिजकडे अज्ञून कोणाचें लक्ष पुरलें नाहीं, अशी आणखी एक गोष्ट सांगणें राहिली आहे. ही गोष्ट रानांतील क्षुद्र वनस्पतींवदल आहे. ज्या झुडपांच्या, गवताच्या, व इतर लहान लहान वनस्पतींच्या योगानें रानांतील जमिनीचा पृष्ठभाग कमजास्त आच्छादित असतो, त्या झुडपांस, गवतास, व इतर

लेंहांन लहान वनस्पतींस “क्षुद्र वनस्पती” ह्मणतात-
उष्णतेचा प्रखरपणा कमी करण्याचे, व पृथ्वीतला
वरील पाण्याची वाफ न होऊं देण्याचे, कामीं ह्या
क्षुद्रवनस्पति वृक्षांस साह्य करतात, व पावसाचें पाणी
झट्कन निघून जाण्यास त्या उत्तम रीतीनें अटकाव
करितात, आणि देशांतील माती आणि चिखल वाहून जा-
ऊं देत नाहीत. पश्चिम हिंदुस्थानांतील पुष्कळ प्रदेशांत
उगवलेल्या झुडपांदि क्षुद्रवनस्पति दरसाल जाळण्याची
चाल आहे. तिजपासून होणाऱ्या अपरंपार फायद्यांचा
विचार करून पाहतां, अग्नीच्या योगानें तिचा नाश क-
रण्याबद्दल जितका दोष द्यावा तितका थोडाच आहे. अशा
योगानें पुष्कळ झुडपें मरून जातात इतकेंच नाहीं, तर
त्यांचे आसपास असलेलीं झाडे होरपळून जातात, व
त्यांची वाढ खुंटते, भूपृष्ठ भागावर वाष्पीभवन फार
अपाश्यानें होऊं लागते, व जमीन उघडी पडल्यामुळें
तिजवर सूर्याचा प्रखरताप जांस्ती पडतो. या शिवाय
पुष्कळ ठिकाणीं ती करंपून जाऊन सूर्याच्या तापामुळें
व अग्नीमुळें इतकी टणक होते, कीं तिजवर पडलेलें
पावसाचें पाणी एखाद्या खडकावर पडलेल्या पाण्याप्र-
माणें एकदम वाहून जातें. ही गोष्ट आह्मी कोणत्याही
रीतीनें गौरवून सांगितलेली नाहीं, इतकेंच नाहीं तर
उलटें इंचें जितकें जांस्ती वर्णन करावें तितकें करण्यांत
आलें नाहीं. रान जाळल्यामुळें होणाऱ्या ज्या स्थितीचें
वर्णन करण्यास आह्मी यत्न केला आहे, ती एकदोन

वेळ आमच्या प्रत्यक्ष पाहण्यांत आलेली आहे. याप्रमाणें दरसाल जमीन उजाड करून टाकण्याचें कारण असें सांगतात कीं, खेड्यापाड्याचे आसपासची जमीन जाळिली ह्मणजे तिजवर पावसाळ्याच्या आरंभीं उत्तम कुरणें तयार होऊन त्यांच्या योगानें पश्चादिकांचें पोषण होतें. परंतु हें कारण सांगितल्यामुळे पश्चादिकांच्या रूपानें रानाचा नाश करणाऱ्या आणखीं एका अरीष्टाचें कथन केल्यासारखें होतें. जमिनीस भाजण्याच्या चालीविषयीं कोणत्याही प्रकारें विचार करून पाहिला, तरी ती चाल अनिष्ट कारक आहे असेंच सिद्ध होतें. अग्नीच्या हातून वांचतात त्या वनस्पतींचा गुरें नाश करितात, तीं वनस्पतींच्या नवीन कोंब्रांस खाऊन टातात; झाडांच्या डाहाळ्या, व कधीं कधीं लहान लहान फांद्या, मोडून टाकितात; व खुरांच्या भारानें त्यांचीं मुळे उकरून चुरडून टाकितात; याच कारणांमुळे तीं मरून गेल्याचें नेहमीं पाहण्यांत येतें.

दक्षिणेंतील जमिनीच्या व हवेच्या मानानें तेथें वाढण्या जोगीं अशीं झाडे लावून तेथें रानें वाढविल्यामुळे जे जे फायदे होतील असे आत्मांस वाटतें, ते थोडक्यांत सांक्षिप्त रूपानें सांगतो. तेथील प्रदेशाच्या पृष्ठभागावरील देखाव्यांत अशा प्रकारें फेर केल्यास तेथील जमीन विशेष थंड व ओली राहील. नद्यांस पावसाळे दिवशीं हल्लींपेक्षां थोडा पूर येईल, व उन्हाळे दिवशीं त्यांत हल्लींपेक्षां जास्ती पाणी शिळक राहील,

जमिनींत पाणी जिरून राहिल्यामुळे, तळपांतून व वि-
हिरींतून जास्ती झरे फुटून, त्यांतून वाष्पीभवनामुळे, व
नेहमीच्या वापराकरितां, आणि इतर कामाकरितां, खर्च
झालेले अंशाची पुनः भरपाई होईल. पावसाच्या झडीनें
किंवा ओहोळानें माती वाहून जाणार नाही. हल्लीं
पडीत असलेल्या जमिनींतून पुष्कळ भागाची लागवड
करितां येईल. वृक्षविरहित उजाड प्रदेशावरून हल्लीं
वाहत असणाऱ्या वाऱ्याच्या सोसाळ्यापासून, धान्यादि-
कांच्या लागवडीचें संरक्षण होऊन, त्यांजपासून हल्लीं
प्रमाणें अर्धवट व अपूरतें पीक उत्पन्न न होतां, जोर-
दार धान्याचें विपुल पीक होत जाईल. शेवटीं इतकेंच
सांगणें राहिलें आहे, कीं तेथील हवेच्या आंगीं आर्द्रता
विशेष राहिल्यामुळे, ती समसीतोष्ण (समधात) होईल.
कोणताही देश अशा अपेक्षणीय व हितकारक स्थितीस
आणण्यास लागणारा खर्च केल्यास त्यापासून त्याच्या शं-
भर पट फायदा होणार आहे, असें आह्मीं लक्षांत घेऊन को-
णीही निःपक्षपाती गृहस्थानें याविषयाचा योग्य व्यासंग
केल्यावर त्याचें मनांत सहजीं उत्पन्न होणारे विचारां-
पलिकडे कांहीं सांगतों असें होणार नाही.

ज्या विषयाची अवर्णनीय योग्यता प्रगट करून
दाखविण्याचा आह्मी अल्प यत्न केला आहे, त्याचे सं-
बंधानें प्रत्यक्ष उपाय करण्याकडे कोणाही गृहस्थाचें लक्ष
गेल्यास त्यापासून आह्मांस पूर्ण समाधान होणार आहे.
किंवा आह्मीं लिहिलेल्या गोष्टींपासून कांहीं विचारी

गृहस्थांस त्यासंबंधाने स्वतंत्र विचार करण्याची बुद्धि होऊन, याजवदल योग्य ज्ञानाचा लोकांत प्रसार करण्याचे कामीं ते मदत करतील, तरीही आत्मांस आनंद होणार आहे. विद्येच्या मानाने आमच्या पेक्षा ज्यांची योग्यता जास्ती आहे, व ज्यांस या विषयास साधक गोष्टींची विशेष माहिती मिळवून घेण्यास साधने आहेत, अशा गृहस्थांनीं आजपर्यंत याजवदल आपले संपूर्ण विचार प्रगट केले नाहीत, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे असें आत्मांस वाटते. आपल्या भयंकर परिवारांसह प्रगट झालेल्या दुष्काळामुळे, किंवा कांहीं महिन्यां पूर्वी आली “मुंबई ग्याझेट” नांवाच्या वर्तमानपत्रांत थोडक्यांत प्रसिद्ध केलेल्या मजकुरामुळे सुद्धा या गोष्टीकडे कोणी बुद्धीवान व ज्ञानी गृहस्थांनीं किंचित्ही मन घातल्याचे आत्मास आढळत नाही. ज्या युक्तीचे (“प्लान” करून दाखविणे) अंकन करण्यास आली यत्न केला आहे, ती सिद्धीस जाण्यास योग्य शिक्षकांच्या मदतीने येथील लोकांत ज्ञान वाढवून त्यांची उन्नति होईपर्यंत वाट पाहणे जरूर आहे असें आत्मांस वाटते.

(सई) डब्ल्यू. ग्रे.

मुंबई आगष्ट सन १८७७.

दक्षिणेंत लावण्यास योग्य अशा झाडांची यादी.

ल्याटिन नांव.	मराठी नांव.	शेरा.
Guazuma to- mentosa.		हा वृक्ष दक्षिण अमेरिकेंतून येथें आणलेला आहे. याची छाया उत्तम आहे. पानें व साल जनावरांस खाण्यास घालतात.
Grewia tiliæfolia.	धामण.	छाया उत्तम. सालीपासून टिकावू दोर वगैरे होतात.
Feronia eleph- antum.	कवीठ.	वृक्ष मोठा आहे. विस्तारही चांगला आहे. यापासून इमारती लांकूड उत्पन्न होतें.
Melia indica.	कडू लिंब, नीम.	सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. दक्षिणेंत हा वृक्ष पुष्कळ उंच वाढतो. छाया उत्तम.
Soymida febr- fuga.	रोहिण.	विस्तार मोठा. छाया दाट. लांकूड इमारतीस फार उपयोगी त्यामुळें मोल्यवान. साल तापावर देतात.
Chickrassia ta- bularis.	“ पभा ”	विस्तार मोठा. छाया दाट. लांकूड उपयोगी.

—
—
—
—

Cedrela Toona	तूण.....	विस्तार मोठा, छाया दाट, लांकूड इमारतीस फार चांगले.
Chloroxylon Swietenia	हलडा, हारडी.	विस्तार साधारण, लांकूड इमारती व फारच मौल्यवान.
Zizyphus jujuba	बोर.....	छाया उत्तम. वाढ फार जलद. लांकूड जाळण्यास उत्तम. फळे खाण्यास चांगली.
Schleichera trijuga ...	कुसिम	विस्तार मोठा, छाया दाट. लांकूड इमारती.
Sapindus emarginatus	रिठा.....	विस्तार मोठा. छाया विपुळ. फळांचा सात्रूपमाणे उपयोग होतो.
Pistacia terebinthus...	टरपेन्टाईनचे शाड.....	हा लहानसा वृक्ष युरोपांतील दक्षिण प्रदेशांतून मुंबईत अली- कडेच आणला आहे. छाया विपुल, वाढ जलद, वाढ- विण्यास प्रयत्न लागत नाहीत.
Mangifera indica	आंबा.....	छाया उत्तम. दक्षिणेत लवकर वाढतो.
Buchanania latifolia ...	चारोळीचे शाड 'पियाळ.'	} विस्तार मोठा. बीया खाण्यालायक.

ल्याटिन नांव.	मराठी नांव.	शेरा.
Semecarpus Anacardium	बिबवा.....	छायाचांगली.
Butea frondosa	पळस.	हा वृक्ष लहान आहे, तत्रापि याची छाया उत्तम आहे. दक्षिणेंतील कांहीं स्थळीं पुष्कळ आढळतो. खानदेशांत तर जिकडे तिकडे आहे. शेळ्यामैठ्यांपासून व इतर पशूंपासून याची नासाडी झाल्याचीं पुष्कळ उदाहरणें पाहण्यांत आलीं आहेत.
Dalbergia latifolia.....	सिस्सू.	लांकूड इमारतीस उत्तम.
D. paniculata.....	पांढरी, पासी..	विस्तार मोठा. छाया दाट.
Pongamia glabra	करंज.....	छाया उत्तम. दक्षिणेंत हा वृक्ष पुष्कळ वाढतो.
Parkinsonia aculeata...	विलायती बाभूळ	हा लहानसा काटेरी वृक्ष अमेरिकेंतून आणला आहे. याची वाढ जलद आहे. हा मुंबईत हल्लीं पुष्कळ आढळतो. कुंपणास हा वृक्ष उत्तम प्रकारें उपयोगीं पडतो. फांद्या गुरांस

		खाऊं घालितात. लांकूड जाळतात.
Hardwickia binata ...	अंजण.....	उत्तम इमारती लांकूड उत्पन्न होते.
Tamarindus indica ...	चिंच.....	छाया अति उत्तम. लांकूड इमारती. दुष्काळ पडल्यास याच्या द्रिया (चिंचोके) खाऊन लोक आपले पोषण करितात.
Cassia florida.....	कस्तुद.....	हें झाड परदेशांतून आलिलें आहे. तत्रापि मुंबईत व पुण्याचे आसपास पुष्कळ आढळते. याची छाया उत्तम असून वाढ जलद आहे.
Prosopis spicigera.....	शमी.....	विस्तार मध्यम. रुक्ष हवेत हा वृक्ष चांगला वाढतो. लांकूड जाळण्यास उत्तम. शेंगा, शेळ्यामैठ्या, व गाई हशी यांस खाण्यास घालितात. कधीं कधीं हलक्या प्रतीचे लोकही त्या खातात.

ल्याटिन नांव.	मराठी नांव.	शेरा.
<i>Pithecolobium dulce</i> ...	‘दक्षणि बाभूळ’	हा वृक्ष मुंबईत पुष्कळ आढळतो, तरी तो मूळचा परदेशां- तील आहे. याची वाढ जलद असून छाया चांगली आहे. जास्ती वाढू न दिल्यास कुंपणास उपयोगी पडतो. लांकडे जाळण्यास चांगली. शेंगेंतील गर खाण्यांत येतो.
<i>Albizzia odoratissima</i>	शिरीष, सिरिस	सर्वांची वाढ जलद, विस्तार मोठा. छाया दाट. लांकूड इमारतीस पहिल्याचें उत्तम, बाकिच्यांचें चांगलें.
<i>A. procera</i>	“ किन्ये ”	
<i>A. lebbek</i>	शिरीष, सिरिस	
<i>A. stipulata</i>	“ लहुरई ”	
<i>A. amara</i>		
<i>Acacia arabica</i>	बाभूळ.....	याची वाढ जलद, व लांकूड इमारती असून जाळण्यासही चांगलें ही गोष्ट सर्व प्रसिद्ध आहे. हा वृक्ष आपोआप उग- वतो तेव्हां चांगला वाढतो. याची छाया चांगली नाही. कोंवळा पाला व शेंगा पशूंस खाण्यास घालतात.

A. leucophlœa	पांढरीबाभूळ...	हा वृक्ष कांहीं अंशीं बाभळी सारखाच आहे. याच्या सालींत हिंवर.....	“व्यानिन” ह्मणून एक पदार्थ आहे तो पुष्कळ असतो त्यामुळे तो कातडीं कमावण्यास उपयोगीं पडते. शेंगांची भाजी करून खातात.
Terminalia belerica'...	वेहडा	}	या वृक्षांची उंची व त्यांचा विस्तार मोठा असून छाया दाट आहे. हरडा व वेहडा हीं सर्व प्रसिद्ध औषधे आहेत. पश्चिम हिंदुस्थानांत ऐन तर वाढूं देतच नाहीत. त्यास नेहमीं छाटतात. व अग्नीमुळे होरपळून टाकतात. याजपासून उत्तम प्रकारचे जळाऊ लांकूड उत्पन्न होतें.
T. Chebula.....	हरडा		
T. Arjuna	अर्जुन—सद्र		
T. tomentosa	ऐन.		
Anogeissus latifolia ...	धावडा.....		लांकूड इमारतीस उत्तम.
Eugenia Jambolana ...	जांभूळ.....		विस्तार मोठा. वाढ जलद. फळे खाण्यांत येतात.
Stephegyne parvifolia	कदंब.....		विस्तार मोठा. छाया दाट, लांकूड उत्तम.
Bassia latifolia	मोहोटी.....	}	विस्तार मोठा, छाया दाट. लांकूड इमारतीस उत्तम. फुलांत साखर पुष्कळ असते. तीं वाळवून खातात. यांतील पहिल्या
B. longifolia			

ल्याटिन नांव.	मराठी नांव.	शेरा.
		झाडापासून मुंबईत दारू तयार करितात. बीयांपासून तेल काढतात ते पुष्कळ उपयोगी आहे.
Mimusops indica.....	खिरणी.	छाया दाट, विस्तार मोठा. फळे खाण्यांत येतात. लांकूड इमारतीस उत्तम आहे.
M. Elengi	वकूळ.....	छाया उत्तम.
Diospyros montana ...	गोविंदु.....	छाया चांगली. लांकूड टणक असून टिकाऊ.
D. Chloroxylon	नाणा.....	सदर प्रमाणे.
Cordia Myxa	भोकर.....	छाया चांगली. वाढ जलद.
C. Rothii	गोंदणी.....	
Salvadora persica		या लहानशा वृक्षाची छाया फार उत्तम आहे.
Millingtonia hortensis		हा वृक्ष ब्रह्म देशांतील आहे. पुण्याचे आसमंतांतील प्रदेशांत उत्तम रीतीने वाढतो. याच्या बुंधाशी कोम फुटत असतात, तेच पुढे वाढत जाऊन त्यांचे मोठाले वृक्ष होतात. याची

		छाया उत्तम आहे. रस्त्याच्या बाजूनीं व कुंपणांदिकांस लाव- ण्यास उत्तम. याची वाढ फार जलद आहे. याच्या मुळांचा विस्तार फार वाढतो.
Spathodea falcata ...	मरसिंगी.....	हा वृक्ष लहान आहे तरी याची छाया उत्तम आहे.
Tectona grandis	साग.....	उन्हाळे दिवशीं या झाडावर बरेच दिवस पानें नसतात, हाच काय तो त्याचे आंगीं बाध आहे.
Gmelina arborea	शिवण.....	वाढ फार जलद. याचें लांकूड इमारती आहे
Santalum album	चंदन.....	हा मौल्यवान वृक्ष दक्षिणेंत लावितां येईल, व तेथें वाढेलही. हा वृक्ष लहान आहे तरी याची छाया फार उत्तम आहे.
Ficus indica	वड.....	हे शोभिवंत वृक्ष नेहमीं हिरवेगार असतात. यांची छाया उत्तम असते. पिंपळाचीं पानें गळून पडतात. यांचीं मुळे दुरवर पसरतात, व ते कितीही टणक जमिनीवर लाविले, तरी मुळांच्या द्वारानें तिचें भेदन करितात. हे सर्व वृक्ष थोड्या
F. tomentosa		
F. Tsiela.....	‘पिंपरी’	
F. religiosa.....	पिंपळ.	
F. cordifolia	‘पैर’ पायरी:	

ल्याटिन नांव.	मराठी नांव.	शेरा.
F. retusa.....	नांदरुख.....	श्रमाने वाढवितां येतात.
F. glomerata	उंबर.....	
Artocarpus integri- folia.....	फणस.....	छाया उत्तम. लांकूड इमारतीस चांगलें आहे.
Ulmus integrifolia ...	औवळी. (?)....	लांकूड इमारतीस उत्तम. पाने एक वर्षाआड गळून पडतात. विस्तार मोठा असतो.
Trewia nudiflora	पेटारी.....	छाया चांगली असून लांकूड इमारती आहे.
Briedeia montana.....	फातरफोड. असाणा	छाया उत्तम. पाने जनावरांस खाण्यास घालतात.
Aleurites triloba	वेळगांवीं आक्रोड जंगली आक्रोड	छाया उत्तम. यास आक्रोडा सारखीं फळे येतात. तीं खा- ण्यांत येतात.